

CASO®

D E S I G N

INNOVATIVE KÜCHENTECHNIK



KOMPETENZBUCH WEINKÜHLER

Nr.4

# AUF DIE TEMPERATUR KOMMT ES AN

Ob ein Rotwein mit aromatischem Bukett, ein spritziger Weißwein, ein gekühltes Kellerbier oder coole Drinks zur Sommerzeit: Mit den CASO Design Wein- und Barbecuekühlern genießen Sie immer richtig.


Wer geschmackvolles und zartes Fleisch mag, wird die CASO Design Dry Aged Cooler lieben, denn mehr kann man aus Fleisch nicht machen!

Genießen Sie mit  
CASO Design



# INHALT

Weinkühler für eine Flasche	7
Weinkühlschrank	8
CASO Control App	9
Weinkühlschränke mit App-Steuerung und Einbau-Weinkühlschränke	21
Barbecue Cooler & Barbecue Cooler mit App-Steuerung	25
Bierzapfanlage	27
Loungetische mit Soundbar und Kühlfächern	29
Fleischreifeschränke	31
Social Media & Websites	32
Artikelübersicht	42



## Weinkühler für eine Flasche

**VinoCase Black**

Art.Nr. 615

## Weinkühler für eine Flasche

**WineCase One Inox**

Art.Nr. 611

## Akkubetriebener Weinkühler für 1 Flasche

**WineCase Deluxe Inox****NEU****NEU**

## Akku

**WineCase Deluxe Inox-Akku**

Art.Nr. 617

Besondere Funktionen



Sensor-Touch



Für Rot- und Weißwein

- + Hochwertiger Tisch-Weinkühler ideal zum Halten der Temperatur einer bereits gekühlten Flasche Wein, Champagner, Sekt etc.
- + **Für jegliche Flaschen mit einem Durchmesser von bis zu 9 cm Ø**
- + Hochwertiges und elegantes mattschwarzes Gehäuse – Setzt Ihren Lieblingswein auf jedem Tisch/ Anrichte perfekt in Szene
- + **Temperatur elektronisch einstellbar von 5 - 18 °C\* in 1 °C - Schritten (oder 41 - 64 °F in 1 °F-Schritten) – für die ideale Trinktemperatur**
- + Weiße LED-Temperaturanzeige mit praktischer Sensor Touch Bedienung
- + **Leise im Betrieb**
- + Kompakte Größe für eine platzsparende Aufbewahrung



\* Der erreichte Wert im Innenraum kann dabei nicht über der Umgebungstemperatur am Aufstellort liegen.

Besondere Funktionen



Sensor-Touch



Edelstahlgehäuse



Für Rot- und Weißwein

- + Hochwertiger Weinkühler für eine Flasche (bis 9 cm Ø)
- + **Ideal zum Halten der Temperatur einer bereits gekühlten Flasche Rot- oder Weißwein, Champagner, Sekt etc.**
- + Setzt Ihren Lieblingswein perfekt in Szene
- + Edles Design mit Edelstahlgehäuse
- + Kompakte Größe – perfekt auf jeder Anrichte
- + **Temperatur elektronisch einstellbar von 5 - 18 °C\* in 1 °C - Schritten (oder 41 - 64 °F in 1 °F-Schritten)**
- + Weiße LED-Temperaturanzeige
- + Praktische Sensor-Touch Bedienung

**WineCase One Inox Black** | Art.Nr. 614

- + Wie WineCase One Inox, nur mit schwarzem Edelstahlgehäuse



Art.Nr. 616


Besondere Funktionen



Sensor-Touch



Edelstahlgehäuse



Für Rot- und Weißwein



Akkubetrieb




Outdoor

**Weinkühler:**

- + **Ihr perfekter Begleiter für Dinner und Barbecue, am Tisch und auf der Terrasse**
- + Hochwertiger, akkubetriebener Weintemperierer für eine Flasche (bis 90 mm Ø)
- + Ideal zum Halten der Temperatur einer bereits gekühlten Flasche Wein, Champagner, Sekt etc.
- + **Temperiert Ihren Wein präzise bei Wunschtemperatur dank Akkubetrieb bis 120 min\*\***
- + Edles Design mit hochwertigem Edelstahlgehäuse
- + Betrieb mit Akku oder Netzteil (auch ohne Akku) möglich
- + **Temperatur elektronisch einstellbar von 5 - 18 °C in 1 °C - Schritten (oder 41 - 64 °F in 1 °F-Schritten)**
- + Weiße LED-Temperaturanzeige
- + Praktische Sensor-Touch Bedienung
- + Leise im Betrieb
- + Inkl. herausnehmbarem Akku (Ladezeit ca. 2 Stunden) und Akkuadapter mit Netzteil (zusätzlicher Ersatzakku separat erhältlich)

**Akku:**

- + Ersatzakku zu Weinkühler WineCase Deluxe Inox
- + Leichtes Einsetzen und Wechseln des Akkus
- + Kontinuierliche Betriebszeit: von bis zu 120 Minuten\*\*
- + Vollladezeit beträgt ca. 2 Stunden



\*\* Abhängig von der eingestellten, der Umgebungs- und der Weintemperatur

# Weinkühlschrank

## WineComfort 24 black

Art.Nr. 644

Besondere Funktionen →



Sensor-Touch



2 Zonen für Rot- und Weißwein



UV-Schutz

- + Hochwertiger Weinkühlschrank mit Kompressortechnik
- + **Zwei getrennte Temperaturzonen für Weiß- & Rotwein, einzeln regelbar per Sensor-Touch**
- + Laufruhige Kompressoren auf schwingungsreduzierten Füßen: Sorgen für die Ruhe, die Ihr Wein benötigt
- + **Lagerung von bis zu 24 Flaschen (bis zu 310 mm Höhe)\***
- + 3-lagiges Isolier-Sicherheitsglas mit UV-Filter für optimalen Aromaschutz

- + **Temperatur elektronisch einstellbar von 5 - 20 °C (41 - 68 °F)\*\***
- + LED Temperaturanzeige der Kühlzonen
- + Zuschaltbare Innenraumbeleuchtung
- + Zeitloses Design und ergonomischer Griff
- + Fünf Holzlagerböden
- + Abschließbare Tür

\* Angabe der Flaschengröße basierend auf einer Standard-Bordeauxflasche  
 \*\* Der erreichbare Wert im Innenraum kann dabei nicht über der Umgebungstemperatur am Aufstellort liegen



## Smart Kitchen

### Einfache Steuerung per CASO Control App

Jeder Wein hat seinen eigenen Charakter, der sich im Laufe der Lagerung weiter ausprägt. Die CASO Design Weinkühlschränke bieten dazu optimale Bedingungen. Unsere WiFi-fähigen Geräte lassen sich dabei auch bequem mit dem Smartphone steuern – sogar von unterwegs. Unerlässlich dazu ist die kostenlose CASO Control App, mit der sich Lagertemperatur und Licht Ihres Weinkühlschranks einfach kontrollieren und steuern lassen.

#### NEU: Temperaturprofile im App-Portal

Neuerdings können online individuelle Temperaturprofile ausgewählt werden. Dazu gehören sowohl die voreingestellten Profile „Standard Celsius“ und „Standard Fahrenheit“ als auch die energiesparenden Profile „Eco Celsius“ und „Eco Fahrenheit“. Für noch mehr Freude an Ihrem Weinkühler, lassen sich ganz eigene Profile anlegen – ideal zugeschnitten auf Ihr Leben.

#### NEU: LED-Lichtleisten dimmen per Smartphone

Die Einbaugeräte der Serie WineDeluxe WD sorgen mit dimmbaren LED-Lichtleisten für ein besonderes Ambiente. Steuern Sie die 4-stufige Lichtintensität jetzt auch bequem per App.


#### Zusammenfassung:

- Perfekte Temperatursteuerung von überall
- App-Entwicklung Made in Germany
- Überwacht Ihren Weinkühlschrank
- Licht steuerbar von praktisch jedem Ort aus
- **NEU! Erweiterte Funktionen im App-Portal:**
- **Voreingestellte (Standard / Eco) oder individuelle Temperaturprofile wählbar**
- **NEU für alle WineDeluxe WC Einbau-Weinkühler: LED-Lichtleisten 4-stufig dimmbar**
- Kostenlos für Android und iOS

[www.casocontrol.de](http://www.casocontrol.de)



SCAN MICH  
DOWNLOAD



# Weinkühlschränke

## Serie **WineComfort Smart**

Besondere Funktionen



- + Hochwertiger Weinkühlschrank mit Kompressortechnik
- + **Über das integrierte Wi-Fi Modul mit der CASO Control App von praktisch überall bequem steuerbar**
- + **CASO-App überwacht und meldet etwaige Fehlermeldungen in Sekundenschnelle**
- + Zwei getrennte Temperaturzonen, einzeln regelbar für Weiß- & Rotwein
- + Sensor-Touch Steuerung
- + Laufruhige Kompressoren auf schwingungsreduzierten Füßen: Sorgen für die Ruhe, die Ihr Wein benötigt
- + **Lagerung von bis zu 24 / 38 / 66 / 126 / 180 Flaschen (bis zu 310 mm Höhe)\***

- + **Aktive Lüfter je Temperaturzone für eine sehr gleichmäßige Temperatur pro Zone**
- + 3-lagiges Isolier-Sicherungsglas mit UV-Filter für optimalen Aromaschutz
- + **Temperatur elektronisch einstellbar von 5 - 20 °C (41 - 68 °F)\*\***
- + LED Temperaturanzeige der Kühlzonen
- + Zuschaltbare Innenraumbeleuchtung
- + Zeitloses Design mit eleganter Edelstahlfront und ergonomischem Griff
- + Mit abschließbarer Tür



Mit einem Holzlagerboden mit Kippvorrichtung zur Präsentation Ihrer Weine (bei Modell WineComfort 1260 Smart und 1800 Smart)



Temperatursteuerung einfach per CASO Control App



**WineComfort 240 Smart | Art.Nr. 719**  
 + Sechs Holzlagerböden (fünf davon mit kugelgelagerten Auszügen)

**WineComfort 380 Smart | Art.Nr. 720**  
 + Sieben Holzlagerböden (sechs davon mit kugelgelagerten Auszügen)

**WineComfort 660 Smart | Art.Nr. 725**  
 + Sieben Holzlagerböden (sechs davon mit kugelgelagerten Auszügen)

**WineComfort 1260 Smart | Art.Nr. 728**  
 + Sieben Holzlagerböden (sechs davon mit kugelgelagerten Auszügen) inkl. einem mit Vorrichtung zur Präsentation Ihrer besten Weine

**WineComfort 1800 Smart | Art.Nr. 730**  
 + Acht Holzlagerböden (sieben davon mit kugelgelagerten Auszügen) inkl. einem mit Vorrichtung zur Präsentation Ihrer besten Weine

\* Angabe der Flaschengröße basierend auf einer Standard-Bordeauxflasche  
 \*\* Der erreichbare Wert im Innenraum kann dabei nicht über der Umgebungstemperatur am Aufstellort liegen


## Weinkühlschränke

### Serie **WineExclusive Smart**


Besondere Funktionen



Sensor-Touch



Eine Zone für Rot- oder Weißwein



2 Zonen für Rot- und Weißwein



App-fähig



UV-Schutz

- + Hochwertiger Weinkühlschrank mit Kompressortechnik
- + **Über das integrierte Wi-Fi Modul mit der CASO Control App von praktisch überall steuerbar**
- + **Zwei getrennte Temperaturzonen für Weiß- & Rotwein, einzeln regelbar per Sensor-Touch**
- + Laufruhige Kompressoren auf schwingungsreduzierten Füßen: Sorgen für die Ruhe, die Ihr Wein benötigt
- + **Lagerung von bis zu 12 / 24 / 38 / 66 / 126 / 180 Flaschen (bis zu 310 mm Höhe)\***
- + **3-lagiges Isolier-Sicherheitsglas mit UV-Filter für optimalen Aromaschutz (WineExklusive 180 Smart 2-lagig)**
- + Temperatur elektronisch einstellbar von 5 - 20 °C (41 - 68 °F)\*\*
- + LED Temperaturanzeige der Kühlzonen
- + Zuschaltbare Innenraumbeleuchtung
- + Elegante Design-Glasfront
- + Abschließbare Tür

\* Angabe der Flaschengröße basierend auf einer Standard-Bordeauxflasche  
 \*\* Der erreichbare Wert im Innenraum kann dabei nicht über der Umgebungstemperatur am Aufstellort liegen



Mit einem Holzlagerboden mit Kippvorrichtung zur Präsentation Ihrer Weine (Bei Modell WineExklusive 126 / 180 Smart)



Temperatursteuerung einfach per CASO Control App



#### WineExclusive 12 | Art.Nr. 716

- + **Aktive Lüfter für eine sehr gleichmäßige Temperatur**
- + **Eine Temperaturzone**
- + Drei herausnehmbare Holzlagerböden (zwei davon mit kugelgelagerten Auszügen)

#### WineExclusive 24 Smart | Art.Nr. 718

- + Sechs Holzlagerböden (fünf davon mit kugelgelagerten Auszügen)

#### WineExclusive 38 Smart | Art.Nr. 721

- + **Aktive Lüfter je Temperaturzone für eine sehr gleichmäßige Temperatur pro Zone**
- + Sieben Holzlagerböden (sechs davon mit kugelgelagerten Auszügen)

#### WineExclusive 66 Smart | Art.Nr. 726

- + **Aktive Lüfter je Temperaturzone für eine sehr gleichmäßige Temperatur pro Zone**
- + Sieben Holzlagerböden (sechs davon mit kugelgelagerten Auszügen)

#### WineExclusive 126 Smart | Art.Nr. 729

- + **Aktive Lüfter je Temperaturzone für eine sehr gleichmäßige Temperatur pro Zone**
- + Sieben Holzlagerböden (sechs davon mit kugelgelagerten Auszügen) inkl. einem mit Vorrichtung zur Präsentation Ihrer besten Weine

#### WineExclusive 180 Smart | Art.Nr. 731

- + **Aktive Lüfter je Temperaturzone für eine sehr gleichmäßige Temperatur pro Zone**
- + Acht Holzlagerböden (sieben davon mit kugelgelagerten Auszügen) inkl. einem mit Vorrichtung zur Präsentation Ihrer besten Weine

# Weinkühlschränke mit Sockellüftung


## Serie WineChef Pro



- + **WiFi Smart Control – Bequeme Steuerung von fast überall durch die innovative CASO Control App**
- + **CASO App überwacht und meldet etwaige Fehler in Sekundenschnelle**
- + Zwei getrennte Temperaturzonen, Temperatur je Zone elektronisch einstellbar von 5 - 20 °C (41 - 68 °F)\*\*
- + Hochwertiges Edelstahl-Türdesign
- + Sensor-Touch Steuerung
- + **Aktive Lüfter je Temperaturzone für eine sehr gleichmäßige Temperatur pro Zone**
- + Laufruhige Kompressoren: Sorgen für die Ruhe, die Ihr Wein benötigt
- + **Lagerung von bis zu 40 / 126 / 126 / 180 Flaschen (bis zu 310 mm Höhe)\***
- + **Dank Kühlung über den Gerätesockel freistehend oder unterbaufähig (WineChef Pro 40) bzw. umbaufähig (WineChef Pro 126 / 126-2D / 180)**
- + 3-lagiges Isolier-Sicherheitsglas für sparsamsten Verbrauch
- + Weiße LED Temperaturanzeige der Kühlzonen
- + Zuschaltbare Innenraumbeleuchtung
- + Mit abschließbarer Tür




Temperatursteuerung einfach per CASO Control App



Dank der Belüftung vorne über dem Gerätesockel sind die Weinkühlschränke sowohl freistehend nutzbar als auch unter- und umbaufähig.



Mit einem Holzlagerboden mit Kippvorrichtung zur Präsentation Ihrer Weine (bei Modell WineChef Pro 126, 126-2D, 180)



### WineChef Pro 40 | Art.Nr. 772

- + Fünf Holzlagerböden (vier davon mit kugelgelagerten Auszügen)

### WineChef Pro 126 | Art.Nr. 775

- + Sieben Holzlagerböden (sechs davon mit kugelgelagerten Auszügen) inkl. einem mit Vorrichtung zur Präsentation Ihrer besten Weine

### WineChef Pro 126-2D | Art.Nr. 776

- + **Mit zwei Türen für jede Zone**
- + Sieben Holzlagerböden (sechs davon mit kugelgelagerten Auszügen) inkl. einem mit Vorrichtung zur Präsentation Ihrer besten Weine

### WineChef Pro 180 | Art.Nr. 779

- + Sieben Holzlagerböden (sechs davon mit kugelgelagerten Auszügen) inkl. einem mit Vorrichtung zur Präsentation Ihrer besten Weine

\* Angabe der Flaschengröße basierend auf einer Standard-Bordeauxflasche  
 \*\* Der erreichbare Wert im Innenraum kann dabei nicht über der Umgebungstemperatur am Aufstellort liegen

# Weinkühlschränke mit Sockellüftung

## Serie WineChef Pro Black



- + **WiFi Smart Control – Bequeme Steuerung von fast überall durch die innovative CASO Control App**
- + Hochwertiger Weinkühlschrank mit Kompressortechnik
- + Laufruhige Kompressoren auf schwingungsreduzierten Füßen: Sorgen für die Ruhe, die Ihr Wein benötigt
- + **Dank Kühlung über dem Gerätesockel: freistehend nutzbar oder umbaufähig**
- + **Zwei getrennte Temperaturzonen, einzeln regelbar für Weiß- & Rotwein**
- + **Temperatur elektronisch einstellbar von 5 - 20 °C (41 - 68 °F)\*\***
- + Aktive Lüfter je Temperaturzone für eine sehr gleichmäßige Temperatur pro Zone
- + 3-lagiges Isolier-Sicherheitsglas mit UV-Filter für optimalen Schutz
- + Sensor-Touch Bedienung
- + Weiße LED Temperaturanzeige der Kühlzonen
- + Zuschaltbare Innenraumbeleuchtung
- + Zeitloses Design mit eleganter, schwarzer Edelstahlfront und ergonomischem Griff
- + Kugelgelagerte Auszüge mit herausziehbaren Holzlagerböden



**WineChef Pro 40 Black | Art.Nr. 773**  
 + Lagerung für bis zu 40 Flaschen (bis zu 310 mm Höhe)\*  
 + Fünf Holzlagerböden (vier davon mit kugelgelagerten Auszügen)

**WineChef Pro 126-2D Black | Art.Nr. 777**  
 + **Mit zwei Türen – eine für jede Zone**  
 + Lagerung für bis zu 126 Flaschen\* (bis zu 310 mm Höhe)\*  
 + Sieben Holzlagerböden (sechs davon mit kugelgelagerten Auszügen) inkl. einem mit Vorrichtung zur Präsentation Ihrer besten Weine

**WineChef Pro 180 Black | Art.Nr. 780**  
 + Lagerung für bis zu 180 Flaschen\* (bis zu 310 mm Höhe)\*  
 + Sieben Holzlagerböden (sechs davon mit kugelgelagerten Auszügen) inkl. einem mit Vorrichtung zur Präsentation Ihrer besten Weine

\* Angabe der Flaschengröße basierend auf einer Standard-Bordeauxflasche  
 \*\* Der erreichbare Wert im Innenraum kann dabei nicht über der Umgebungstemperatur am Aufstellort liegen

# Einbau-Weinkühlschränke

## Serie WineSafe 18 EB






- + Hochwertiger Weinkühlschrank mit Kompressortechnik
- + Eine Temperaturzone
- + Laufruhige Kompressoren auf schwingungsreduzierten Füßen: Sorgen für die Ruhe, die Ihr Wein benötigt
- + Lagerung von bis zu 18 Flaschen (bis zu 310 mm Höhe)\*
- + 3-lagiges Isolier-Sicherheitsglas mit UV-Filter für optimalen Aromaschutz
- + Temperatur elektronisch einstellbar von 5 - 20 °C (41 - 68 °F)\*\*
- + **Aktive Lüfter je Temperaturzone für eine sehr gleichmäßige Temperatur pro Zone**
- + LED Temperaturanzeige der Kühlzone
- + Zuschaltbare Innenraumbeleuchtung
- + **Zeitloses und elegantes Design**
  - 627: Glasfront und minimalistischer Griff
  - 629: Edelstahlrahmen und minimalistischer Griff
- + Drei herausnehmbare Holzlagerböden (zwei davon mit kugelgelagerten Auszügen)



Die Holzlagerböden lassen sich leicht herausziehen.

**Achtung! Kein Küchenmöbel-Standard-Einbaumaß!**  
 Weinkühler-Scharnier von oben / Tür schwenkt aus



Art.Nr. 627



WineSafe 18 EB Black

Art.Nr. 629



WineSafe 18 EB Inox

\* Angabe der Flaschengröße basierend auf einer Standard-Bordeauxflasche  
 \*\* Der erreichbare Wert im Innenraum kann dabei nicht über der Umgebungstemperatur am Aufstellort liegen

## Weinkühlschrank mit Sockellüftung

### Geschmack ist eine Frage der Temperatur



## Weinkühlschrank mit Sockellüftung

### WineChef Duo 122 Black

Art.Nr. 674

Besondere  
Funktionen



Sensor-Touch

2 Zonen für Rot-  
und Weißwein

Frontbeleuchtung



UV-Schutz

- + Hochwertiger Weinkühlschrank mit Kompressortechnik
- + Lagerung von bis zu 122 Weinflaschen\*
- + **Zwei getrennte Temperaturzonen, einzeln regelbar für die rechte und die linke Seite**
- + Sensor-Touch Display mit LED-Temperaturanzeige für beide Zonen und einer Schnellauswahl der beliebtesten Temperaturen
- + Temperatur elektronisch einstellbar von 5 - 20 °C (41 - 68 °F)\*\*
- + **Aktiver Lüfter für eine sehr gleichmäßige Temperatur auf allen Ebenen**
- + Laufruhiger Kompressor: Sorgt für die Ruhe, die Ihr Wein benötigt
- + 3-lagiges Isolier-Sicherheitsglas mit UV-Filter für optimalen Aromaschutz
- + **Dank Kühlung über dem Gerätesockel freistehend oder umbaufähig einsetzbar**
- + Ausgestattet mit 13 gewellten Drahtböden und 4 Metallböden
- + Seitliche LED-Beleuchtung im Innenraum setzt Ihren Wein in Szene
- + Zeitloses, schwarzes Design mit eleganter, getönter Glasfront
- + Mit abschließbarer Tür

**NEU**



122

G A T

\* Angabe der Flaschengröße basierend auf einer Standard-Bordeauxflasche  
 \*\* Der erreichbare Wert im Innenraum kann dabei nicht über der Umgebungstemperatur am Aufstellort liegen

## Weinkühlschrank

## Geschmack ist eine Frage der Temperatur

Temperatursteuerung einfach  
per CASO Control App



## Weinkühlschrank

## WineSafe 300 Smart

Art.Nr. 664

Besondere  
Funktionen



Sensor-Touch

Für Rot- und  
Weißwein


App-fähig



UV-Schutz

- + Hochwertiger Weinkühlschrank mit Kompressortechnik für eine Lagerung von bis zu 300 Flaschen\*
- + Eine Temperaturzone
- + Präzise Sensor-Touch Bedienung
- + Laufruhige Kompressoren auf schwingungsreduzierten Füßen: Sorgen für die Ruhe, die Ihr Wein benötigt
- + **Aktive Lüfter für eine sehr gleichmäßige Temperatur auf allen Ebenen**
- + 2-lagiges Isolier-Sicherheitsglas mit UV-Filter für optimalen Aromaschutz
- + **Temperatur elektronisch einstellbar von 5 - 20 °C (41 - 68 °F)\*\***
- + **Über das integrierte Wi-Fi Modul mit der CASO Control App von praktisch überall steuerbar**
- + LED-Temperaturanzeige der Kühlzone
- + Zeitloses, schwarzes Design mit eleganter, getönter Glasfront
- + 11 herausnehmbare Holzlagerböden
- + Mit abschließbarer Tür

**NEU**



300



\* Angabe der Flaschengröße basierend auf einer Standard-Bordeauxflasche

\*\* Der erreichbare Wert im Innenraum kann dabei nicht über der Umgebungstemperatur am Aufstellort liegen

## Outdoor Cooling

## BBQ-Cooler S-R | S-L



Art.Nr. 700 / Art.Nr. 701

## Outdoor Cooling

## BBQ-Cooler Black S-R | S-L



Art.Nr. 702 / Art.Nr. 703



- + **Design Barbecue Cooler mit hochwertigem Edelstahlgehäuse und Kompressortechnik**
- + Ausführungen:
  - 700 / BBQ-Cooler S-R: Türanschlag rechts
  - 701 / BBQ-Cooler S-L: Türanschlag links
- + **Für den Innen- als auch Außenbereich (nach IPX 4 / Spritzwasserschutz, z. B. für überdachte Terrassen)**
- + 6 einstellbare Temperaturstufen (ca. -1 - 10 °C)
- + Viel Platz für Getränke und Snacks dank ca. 63 l Innenraumvolumen
- + 4 praktische Eisen-Chrom-Ablagen mit Höhenverstellbarkeit dank einfachem Klicksystem
- + Auch als Einbaugerät geeignet, z. B. für Küchen, Outdoorküchen und Partykeller
- + **3-lagiges, getöntes UV-Sicherheitsglas für optimalen Schutz und zuverlässige Kühlung des Inhalts**
- + Dank Glasscheibe immer den Überblick über die Getränke behalten, ohne die Tür zu öffnen
- + Verlässliches Kühlen dank SelbstschlieBmechanismus
- + **Innenraum aus hygienischem Edelstahl für eine einfache Reinigung**
- + Mit zuschaltbarer LED-Innenbeleuchtung



## Outdoor Cooling

## BBQ-Cooler M-R



Art.Nr. 696



- + **Design Barbecue Cooler mit hochwertigem Edelstahlgehäuse und Kompressortechnik**
- + **Ideal sowohl für den Innen- als auch Außenbereich (nach IPX 4 / Spritzwasserschutz, z.B. für überdachte Terrassen)**
- + 6 einstellbare Temperaturstufen (ca. -1 - 10 °C)
- + Viel Platz für Getränke und Snacks dank ca. 125 l Innenraumvolumen
- + 4 praktische Einlegebögen mit Höhenverstellbarkeit dank einfachem Klicksystem
- + **Auch als Einbaugerät geeignet, z.B. für Küchen, Outdoorküchen und Partykeller**
- + **3-lagiges, getöntes UV-Sicherheitsglas für optimalen Schutz und zuverlässige Kühlung des Inhalts**
- + Dank Glasscheibe immer den Überblick über die Getränke behalten, ohne die Tür zu öffnen
- + Tür mit SelbstschlieBmechanismus für ein verlässliches Kühlen
- + **Innenraum aus hygienischem Edelstahl für einen einfache Reinigung**
- + Mit zuschaltbarer LED-Innenbeleuchtung
- + Für die professionelle Gastronomie als auch für den häuslichen Gebrauch geeignet

## Outdoor Cooling

## BBQ-Cooler L-R



Art.Nr. 697




- + **Wie BBQ-Cooler M-R, nur mit großzügigen 190 l Innenraumvolumen**

## Outdoor Cooling

**BBQ-Deluxe R Smart****NEU**

Art.Nr. 707




- + **Design Barbecue Cooler mit Digital-Touch-Display und Kompressortechnik**
- + **Hochwertiges Stahlgehäuse – ideal sowohl für den Innen- als auch Außenbereich (nach IPX 4 / Spritzwasserschutz, z. B. für überdachte Terrassen)**
- + **Über das integrierte Wi-Fi Modul mit der CASO-App von praktisch überall steuerbar**
- + Temperaturstufen einstellbar in 1 °C Schritten (ca. -1 - 10 °C)
- + Viel Platz für Getränke und Snacks dank ca. 63 l Innenraumvolumen
- + 3 praktische Eisen-Chrom-Ablagen, höhenverstellbar durch einfaches Klicksystem
- + Auch als Einbaugerät geeignet, z. B. für Küchen, Outdoorküchen und Partykeller
- + **3-lagiges, getöntes UV-Sicherheitsglas für optimalen Schutz und zuverlässige Kühlung des Inhalts**
- + Glasscheibe ermöglicht jederzeit Überblick über den Inhalt ohne Türöffnung
- + Abschließbare Tür mit Selbstschließmechanismus für verlässliches Kühlen
- + **Innenraum aus hygienischem Edelstahl für einfache Reinigung**
- + Mit zuschaltbarer LED-Innenbeleuchtung

## Outdoor Cooling

**BBQ-Deluxe L Smart****NEU**

Art.Nr. 708



- + **Wie BBQ-Deluxe R Smart, nur mit Türanschlag links**



## Outdoor Cooling

**BBQ-Deluxe Black R Smart****NEU**

Art.Nr. 709



- + **Design Barbecue Cooler mit Digital-Touch-Display und Kompressortechnik**
- + **Ideal sowohl für den Innen- als auch Außenbereich (nach IPX 4 / Spritzwasserschutz, z. B. für überdachte Terrassen)**
- + **Über das integrierte Wi-Fi Modul mit der CASO-App von praktisch überall steuerbar**
- + **Hochwertiges Stahlgehäuse mit matt schwarzer witterungsbeständiger Pulverbeschichtung**
- + Temperaturstufen einstellbar in 1 °C Schritten (ca. -1 - 10 °C)
- + Viel Platz für Getränke und Snacks dank ca. 63 l Innenraumvolumen
- + 3 praktische Eisen-Chrom-Ablagen, höhenverstellbar durch einfaches Klicksystem
- + Auch als Einbaugerät geeignet, z. B. für Küchen, Outdoorküchen und Partykeller
- + **3-lagiges, getöntes UV-Sicherheitsglas für optimalen Schutz und zuverlässige Kühlung des Inhalts**
- + Glasscheibe ermöglicht jederzeit Überblick über den Inhalt ohne Türöffnung
- + Abschließbare Tür mit Selbstschließmechanismus für verlässliches Kühlen
- + **Innenraum aus hygienischem Edelstahl für eine einfache Reinigung**
- + Mit zuschaltbarer LED-Innenbeleuchtung

## Outdoor Cooling

**BBQ-Deluxe Black L Smart****NEU**

Art.Nr. 710



- + **Wie BBQ-Deluxe Black R Smart, nur mit Türanschlag links**



Temperatursteuerung einfach per CASO Control App

## Bierzapfanlage

## BeerMaster

**NEU****Kombinierbar mit:**

- + BBQ Cooler S-R, Art.Nr. 700
  - + Umbauschrank für BBQ Cooler S-R, Art.Nr. 782
  - + Tropfaufsatz, Art.Nr. 687
- oder**
- + Counter & Cool (BBQ Cooler inkl. Umbauschrank), Art.Nr. 781
  - + Tropfaufsatz, Art.Nr. 687



Heineken-Adapter



Art.Nr. 582

Besondere Funktionen



Outdoor



Für alle gängigen 5-Liter-Bierfässer



Qualitätserhalt bis zu 10 Tage

- + Hochwertige Bierzapfanlage für frisch gezapftes, kühles Bier
- + **Qualitätserhaltende Kühlung bis zu 10 Tage**
- + Optimaler Genuss dank 9 wählbarer Temperaturen (von 4 - 12 °C)
- + **Stufenlos einstellbarer Druck für besten Biergenuss – wie vom Wirt gezapft**
- + **Geeignet für alle handelsüblichen 5 Liter Partyfässer** wie z.B. Krombacher, Warsteiner, Veltins, Bitburger, Heineken etc.

- + Die perfekte Ergänzung zu Ihrer Party
- + Hygienische und leichte Reinigung
- + Lieferumfang:
  - Bierschlauch, Heineken-Adapter, 3 CO<sub>2</sub>-Patronen, Reinigungspumpe etc.



## Barbecue Cooler mit Umbauschrank und Bierzapfanlage

## TapBeer &amp; Cool

**NEU**

Art.Nr. 583

Besondere Funktionen



Outdoor



UV-Schutz

**Barbecue Cooler:**

- + **Spritzwasserschutz nach IPX-4**
- + Türanschlag rechts
- + **Eine Temperaturzone, einstellbar von 0 - 10 °C**
- + Kompressortechnik
- + Mit Abtropfgitter für die Bierzapfanlage
- + Zuschaltbare weiße LED-Innenraumbeleuchtung
- + Lagervolumen ca. 63 l, herausnehmbare Einlegeböden
- + 3-lagiges Isolier-Sicherheitsglas mit UV-Filter

**Umbauschrank:**

- + Edelstahl-Umbauschrank mit abnehmbaren Seitenteilen
- + **Spritzwasserschutz – Ideal für überdachte Terrassen**
- + Schublade mit Selbsteinzug
- + **Seitenteile bis 25 Kilo belastbar**
- + **Leicht abwaschbar und sehr hygienisch**
- + Mit vier stabilen Schwenk-Rollen zum einfachen Transport (vordere mit Feststellbremse)



Sound &amp; Cool

Mehr als ein Lounges Tisch



Lounges Tisch mit Soundbar und Getränke Kühler

Sound &amp; Cool



Art.Nr. 792

Besondere Funktionen



Soundbar



2 Kühlfächer



Lounges Tisch



USB



Wireless Charging

- + Lounges Tisch mit Kühlfächern, integrierten Musikboxen und Lademöglichkeit für Smartphone & Co.
- + Zuverlässige Kompressorkühlung
- + **Zwei Kühlfächer (insg. 135 l) für Snacks und Drinks mit individuell einstellbarer Temperatur:**
  - Linke Kühlzone: 3 - 8 °C / 70 l Volumen
  - Rechte Kühlzone: 6 - 12 °C / 65 l Volumen
- + Der praktische ECO-Mode sorgt für die Temperatureinstellung mit dem niedrigsten Verbrauch (abhängig von der Umgebungstemperatur)
- + **Bequem Musik etc. abspielen über Bluetooth 5.0**
- + Unterschiedliche Klangprogramme: Auto, Rock, Film, Pop, Jazz
- + Mit RGB LED-Lichtleiste für ein stimmungsvolles Ambiente: Individuelle Beleuchtung je nach Musikeinstellung
- + **Praktische Lademöglichkeiten:**
  - USB-Anschlüsse: 2x USB (5 V) und 1x USB C (5 V)
  - Wireless Charging für geeignete Smartphones (bis 15 Watt)
- + LED-Display mit Touch Bedienfeld
- + **Hochwertiges Tempered Glass mit einer max. Traglast bis 200 kg**
- + Akustisches Signal bei zu lange geöffnetem Kühlfach
- + Ausführungen:
  - 792: Schwarzes Gehäuse mit schwarzer Glasplatte
  - 793: Weißes Gehäuse mit schwarzer Glasplatte
  - 794: Gehäuse in Holzoptik mit schwarzer Glasplatte



Art.Nr. 793



Art.Nr. 794



## Fleischreifeschränke

## DryAged Master 380 Pro

**Die besondere Art der Reifung**

Vielleicht Entrecôte vom Galicien Beef? Das ist purer Fleischgenuss für Steak-Kenner. Das Teilstück ist durch seine ausgeprägte Marmorierung besonders zart und aromatisch und kann im CASO DryAged Reifeschrank zu vollem Genuss heranreifen.

Die besondere Art der Reifung macht Steaks außergewöhnlich zart und aromatisch. In den USA sind die am Knochen gereiften Rinderrücken schon seit Jahrzehnten Kult. Die Trockenreifung des Fleisches, das sogenannte Dry Aging, ist das älteste Verfahren der Fleischreifung. Hierbei wird das Fleisch am Knochen über einen gewissen Zeitraum bei kontrollierter Temperatur und Luftfeuchtigkeit abgehängt.

sogenannte Dry Aging, ist das älteste Verfahren der Fleischreifung. Hierbei wird das Fleisch am Knochen über einen gewissen Zeitraum bei kontrollierter Temperatur und Luftfeuchtigkeit abgehängt.

Die CASO Dry Aged Cooler verfügen sowohl über eine besonders fein justierbare Klimatechnik als auch über eine sehr wertige Verarbeitung. Für Fleischliebhaber ein „Must-have“ für puren Genuss.



Art.Nr. 691

freistehend und umbaufähig

## Fleischreifeschränke

## DryAged Master 63



freistehend

## Fleischreifeschränke

## DryAged Master 125



freistehend, unter- und umbaufähig

Art.Nr. 689

Art.Nr. 690

Besondere Funktionen



Edelstahlfront



Sensor-Touch





UV-Schutz

- + Reifeschrank mit Kompressortechnik
- + **Für das Lagern, Präsentieren und Reifen von hochwertigem Fleisch**
- + DryAged Master 125 unter- und umbaufähig, DryAged Master 380 Pro umbaufähig
- + Nutzbares Volumen:
  - 689: 63 Liter
  - 690: 125 Liter
  - 691: 380 Liter
- + **Temperatur elektronisch einstellbar von 2 - 14 °C\* (in 1 °C-Schritten)**
- + Luftfeuchtigkeit im Inneren einstellbar von 50 - 85 %
- + Aktiver Lüfter für eine sehr gleichmäßige Temperatur
- + **Intuitive Bedienung durch Touch-Bedienfeld**
- + 3-lagiges UV-Glas
- + Abschließbar durch integriertes Schloss
- + Zuschaltbare Innenraumbeleuchtung
- + **Zuschaltbares, antibakterielles UV-Licht**
- + Mit eingebautem Aktivkohlefilter
- + Inkl. Roste und Hängegestell mit Fleischhaken aus rostfreiem Edelstahl + ein H<sub>2</sub>O Speicher (zwei Stück bei DryAged Master 380 Pro)

**Zubehör**

+ Aktivkohlefilter, Art.Nr. 692

+ H<sub>2</sub>O Speicher (4 Stück), Art.Nr. 693Bestellbar auf [www.caso-design.de](http://www.caso-design.de)

An den mitgelieferten Haken reift das Fleisch perfekt von allen Seiten.



Die dunkle Färbung ist ein klassisches Zeichen und wird vor dem Genuss entfernt.



Perfekt marmoriertes Fleisch für ein intensives Geschmackserlebnis.

\* Der erreichte Wert im Innenraum kann dabei nicht über der Umgebungstemperatur am Aufstellort liegen.



CASO Design online  
Social Media & Websites



/casogermany



/casodesign



/casodesign



/casodesign



Website:  
www.caso-design.de

CASO App Portal:  
www.casoapp.com

CASO Apps:  
www.myfoodmanager.de  
www.casocontrol.de

Artikelübersicht

Weinkühler / Weinkühlschränke

Weinkühler für 1 Flasche



Produktname	VinoCase Black	WineCase One Inox	WineCase One Black	WineCase Deluxe Inox
Art.Nr.	615	611	614	616
EAN	40 38437 00615 5	40 38437 00611 7	40 38437 00614 8	40 38437 00616 2
Gehäuse / Farbe	Schwarz	Edelstahl	Edelstahl schwarz	Edelstahl
Temperaturbereich*	5 - 18 °C			
Kühltechnik	Peltier	Peltier	Peltier	Peltier
Flaschen**	1	1	1	1
Bedienung	Sensor-Touch	Sensor-Touch	Sensor-Touch	Sensor-Touch
Leistung	72 Watt	72 Watt	72 Watt	72 Watt
Spannung	100 V - 240 V; 50 Hz / 60 Hz	100 V - 240 V; 50 Hz / 60 Hz	100 V - 240 V; 50 Hz / 60 Hz	100 V - 240 V; 50 Hz / 60 Hz
Maße (BxHxT)	140 x 250 x 270 mm	135 x 245 x 285 mm	135 x 245 x 285 mm	135 x 245 x 285 mm
Gewicht	1,25 kg	2,4 kg	2,4 kg	2,4 kg
Prüfzeichen	CE, GS	CE, GS	CE, GS	CE, GS
VPE	1	1	1	1

Weinkühlschrank



Produktname	WineComfort 24 Black
Art.Nr.	644
EAN	40 38437 00644 5
Gehäuse / Farbe	Schwarz mit Edelstahlrahmen
Temperaturbereich*	5 - 20 °C
Temperaturzonen	2
Kühltechnik	Kompressor
Flaschen**	24
Böden	5
Bedienung	Sensor-Touch
UV-Filterglas	•
Innenbeleuchtung	LED
Energieeffizienzklasse	G
Jahresverbrauch	135 kWh/a
Leistung	60 Watt
Spannung	220 V - 240 V; 50 Hz
Maße (BxHxT)	395 x 820 x 550 mm
Gewicht	36 kg
Prüfzeichen	CE, GS
VPE	1

\* Der erreichbare Wert im Innenraum kann dabei nicht über der Umgebungstemperatur am Aufstellort liegen  
\*\* Angabe der Flaschenzahl basierend auf der Größe einer Standard-Bordeauxflasche

## Artikelübersicht

## Weinkühlschränke

Weinkühlschränke



Produktname	WineComfort 240 Smart	WineComfort 380 Smart	WineComfort 660 Smart	WineComfort 1260 Smart	WineComfort 1800 Smart
Art.Nr.	719	720	725	728	730
EAN	40 38437 00719 0	40 38437 00720 6	40 38437 00725 1	40 38437 00728 2	40 38437 00730 5
Gehäuse / Farbe	Edelstahlfront	Edelstahlfront	Edelstahlfront	Edelstahlfront	Edelstahlfront
Temperaturbereich*	5 - 20 °C	5 - 20 °C			
Temperaturzonen	2	2	2	2	2
Kühltechnik	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor
Flaschen**	24	38	66	126	180
Smart Control 	▪	▪	▪	▪	▪
Böden	6	7	7	7	8
Bedienung	Sensor-Touch	Sensor-Touch	Sensor-Touch	Sensor-Touch	Sensor-Touch
UV-Filterglas	▪	▪	▪	▪	▪
Innenbeleuchtung	LED	LED	LED	LED	LED
Energieeffizienzklasse	G	G	G	G	G
Jahresverbrauch	136 kWh/a	146 kWh/a	165 kWh/a	180 kWh/a	184 kWh/a
Leistung	60 Watt	60 Watt	60 Watt	75 Watt	75 Watt
Spannung	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz			
Maße (BxHxT)	400 x 876 x 600 mm	395 x 1035 x 675 mm	595 x 1035 x 675 mm	595 x 1590 x 685 mm	595 x 1860 x 760 mm
Gewicht	36,7 kg	45,9 kg	56,9 kg	76,9 kg	87,6 kg
Prüfzeichen	CE, GS	CE, GS	CE, GS	CE, GS	CE, GS
VPE	1	1	1	1	1

\* Der erreichbare Wert im Innenraum kann dabei nicht über der Umgebungstemperatur am Aufstellort liegen

\*\* Angabe der Flaschenzahl basierend auf der Größe einer Standard-Bordeauxflasche

Weinkühlschränke



Produktname	WineExclusive 12	WineExclusive 24 Smart	WineExclusive 38 Smart	WineExclusive 66 Smart	WineExclusive 126 Smart	WineExclusive 180 Smart
Art.Nr.	716	718	721	726	729	731
EAN	40 38437 00716 9	40 38437 00718 3	40 38437 00721 3	40 38437 00726 8	40 38437 00729 9	40 38437 00731 2
Gehäuse / Farbe	Schwarz / Glasfront	Schwarz / Glasfront	Schwarz / Glasfront	Schwarz / Glasfront	Schwarz / Glasfront	Schwarz / Glasfront
Temperaturbereich*	5 - 20 °C	5 - 20 °C	5 - 20 °C	5 - 20 °C	5 - 20 °C	5 - 20 °C
Temperaturzonen	1	2	2	2	2	2
Kühltechnik	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor
Flaschen**	12	24	38	66	126	180
Smart Control 	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Böden	3	6	7	7	7	8
Bedienung	Sensor-Touch	Sensor-Touch	Sensor-Touch	Sensor-Touch	Sensor-Touch	Sensor-Touch
UV-Filterglas	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Innenbeleuchtung	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Energieeffizienzklasse	G	G	G	G	G	G
Jahresverbrauch	130 kWh/a	136 kWh/a	146 kWh/a	165 kWh/a	180 kWh/a	184 kWh/a
Leistung	60 Watt	60 Watt	70 Watt	60 Watt	75 Watt	75 Watt
Spannung	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz
Maße (BxHxT)	395 x 520 x 515 mm	400 x 876 x 585 mm	400 x 1035 x 685 mm	600 x 1035 x 685 mm	600 x 1590 x 685 mm	600 x 1860 x 750 mm
Gewicht	23,95 kg	37 kg	47,8 kg	60,4 kg	84,6 kg	97 kg
Prüfzeichen	CE, GS	CE, GS	CE, GS	CE, GS	CE, GS	CE, GS
VPE	1	1	1	1	1	1

# Artikelübersicht


## Weinkühlschränke

Weinkühlschränke



Produktname	WineChef Pro 40	WineChef Pro 126	WineChef Pro 126-2D	WineChef Pro 180
Art.Nr.	772	775	776	779
EAN	40 38437 00772 5	40 38437 00775 6	40 38437 00776 3	40 38437 00779 4
Gehäuse / Farbe	Edelstahlfront	Edelstahlfront	Edelstahlfront	Edelstahlfront
Temperaturbereich*	5 - 20 °C	5 - 20 °C	5 - 20 °C	5 - 20 °C
Temperaturzonen	2	2	2+ 2 Türen	2
Kühltechnik	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor
Flaschen**	40	126	126	180
Nutzung	Freistehend oder unterbaufähig	Freistehend oder umbaufähig	Freistehend oder umbaufähig	Freistehend oder umbaufähig
Smart Control	▪	▪	▪	▪
Böden	5	7	7	7
Bedienung	Sensor-Touch	Sensor-Touch	Sensor-Touch	Sensor-Touch
UV-Filterglas	▪	▪	▪	▪
Innenbeleuchtung	LED	LED	LED	LED
Energieeffizienzklasse	G	G	G	G
Jahresverbrauch	142 kWh/a	166 kWh/a	166 kWh/a	175 kWh/a
Leistung	70 Watt	55 Watt	55 Watt	55 Watt
Spannung	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz
Maße (BxHxT)	595 x 825 x 625 mm	595 x 1630 x 740 mm	595 x 1630 x 740 mm	595 x 1860 x 740 mm
Gewicht	48,5 kg	101 kg	97,8 kg	107 kg
Prüfzeichen	CE, GS	CE, GS	CE, GS	CE, GS
VPE	1	1	1	1

Weinkühlschränke



Produktname	WineChef Pro 40 Black	WineChef Pro 126-2D Black	WineChef Pro 180 Black
Art.Nr.	773	777	780
EAN	40 38437 00773 2	40 38437 00777 0	40 38437 00780 0
Gehäuse / Farbe	Schwarze Edelstahlfront	Schwarze Edelstahlfront	Schwarze Edelstahlfront
Temperaturbereich*	5 - 20 °C	5 - 20 °C	5 - 20 °C
Temperaturzonen	2	2	2
Kühltechnik	Kompressor	Kompressor	Kompressor
Flaschen**	40	126	180
Nutzung	Freistehend oder unterbaufähig	Freistehend oder umbaufähig	Freistehend oder umbaufähig
Smart Control	▪	▪	▪
Böden	5	7	7
Bedienung	Sensor-Touch	Sensor-Touch	Sensor-Touch
UV-Filterglas	▪	▪	▪
Innenbeleuchtung	LED	LED	LED
Energieeffizienzklasse	G	G	G
Jahresverbrauch	142 kWh/a	166 kWh/a	175 kWh/a
Leistung	70 Watt	75 Watt	75 Watt
Spannung	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz
Maße (BxHxT)	595 x 825 x 640 mm	595 x 1630 x 740 mm	595 x 1860 x 740 mm
Gewicht	52,5 kg	104 kg	107,75 kg
Prüfzeichen	CE, GS	CE, GS	CE, GS
VPE	1	1	1

Einbau-Weinkühlschränke



Produktname	WineSafe 18 EB Black	WineSafe 18 EB Inox
Art.Nr.	627	629
EAN	40 38437 00627 8	40 38437 00629 2
Gehäuse / Farbe	Glasfront	Edelstahlrahmen
Nischenhöhe	45er	45er
Temperaturbereich*	5 - 20 °C	5 - 20 °C
Temperaturzonen	1	1
Kühltechnik	Kompressor	Kompressor
Flaschen**	18	18
Böden	3	3
Bedienung	Sensor-Touch	Sensor-Touch
UV-Filterglas	▪	▪
Innenbeleuchtung	LED	LED
Energieeffizienzklasse	G	G
Jahresverbrauch	128 kWh/a	128 kWh/a
Leistung	60 Watt	60 Watt
Spannung	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz
Maße (BxHxT)	590 x 455 x 575 mm	590 x 455 x 575 mm
Gewicht	28,3 kg	28,5 kg
Prüfzeichen	CE, GS	CE, GS
VPE	1	1

Weinkühlschränke



Produktname	WineSafe 300 Smart	WineChef Duo 122 Black
Art.Nr.	664	674
EAN	40 38437 00664 3	40 38437 00674 2
Gehäuse / Farbe	Schwarz	Schwarz
Temperaturbereich*	5 - 20 °C	5 - 20 °C / 2-20 °C
Temperaturzonen	1	2
Kühltechnik	Kompressor	Kompressor
Flaschen**	300	122
Nutzung	Freistehend	Freistehend oder umbaufähig
Smart Control	▪	
Böden	11	13 links, 4 rechts
Bedienung	Sensor-Touch	Sensor-Touch
UV-Filterglas	▪	▪
Innenbeleuchtung	LED	LED
Energieeffizienzklasse	G	G
Jahresverbrauch	209 kWh/a	173 kWh/a
Leistung	200 Watt	160 Watt
Spannung	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz
Maße (BxHxT)	805 x 204,5 x 800 mm	890 x 1619 x 605 mm
Gewicht	168 kg	108 kg
Prüfzeichen	CE, GS	CE, GS
VPE	1	1

\* Der erreichbare Wert im Innenraum kann dabei nicht über der Umgebungstemperatur am Aufstellort liegen

\*\* Angabe der Flaschenzahl basierend auf der Größe einer Standard-Bordeauxflasche

## Artikelübersicht

## Barbecue Cooler

Barbecue Cooler



Produktname	BBQ-Cooler S-R	BBQ-Cooler S-L	BBQ-Cooler Black S-R	BBQ-Cooler Black S-L	BBQ Cooler M-R	BBQ Cooler M-L	BBQ-Deluxe R Smart	BBQ-Deluxe L Smart	BBQ-Deluxe Black R Smart	BBQ-Deluxe Black L Smart	Umbauschrank (ohne Kühler)
Art.Nr.	700	701	702	703	696	697	707	708	709	710	782
EAN	40 38437 00700 8	40 38437 00701 5	40 38437 00702 2	40 38437 00703 9	40 38437 00696 4	40 38437 00697 1	40 38437 00707 7	40 38437 00708 4	40 38437 00709 1	40 38437 00710 7	40 38437 00782 4
Gehäuse / Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl schwarz	Edelstahl schwarz	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Stahl schwarz	Stahl schwarz	Edelstahl
Anschlag	Rechtsanschlag	Linksanschlag	Rechtsanschlag	Linksanschlag	Rechtsanschlag	Rechtsanschlag	Rechtsanschlag	Linksanschlag	Rechtsanschlag	Linksanschlag	
Temperaturbereich*	-1 - 10 °C	-1 - 10 °C	-1 - 10 °C	-1 - 10 °C							
Temperaturzonen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Kühltechnik	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor							
Smart Control 							▪	▪	▪	▪	
Lagervolumen	63 Liter	63 Liter	63 Liter	63 Liter	125 Liter	190 Liter	63 Liter	63 Liter	63 Liter	63 Liter	
Ablageböden	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Bedienung							Digital-Touch-Display	Digital-Touch-Display	Digital-Touch-Display	Digital-Touch-Display	
IPX-4 (Spritzwasserschutz)	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	
UV-Filterglas	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	
Innenbeleuchtung	LED	LED	LED	LED							
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A	B	B	A	A	A	A	
Jahresverbrauch	345 kWh/a	345 kWh/a	345 kWh/a	345 kWh/a	584 kWh/a	657 kWh/a					
Leistung	0,4 A	0,4 A	0,4 A	0,4 A	0,6 A	0,6 A	0,4 A	0,4 A	0,4 A	0,4 A	
Spannung	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz							
Maße (BxHxT)	430 x 675 x 555 mm	430 x 675 x 555 mm	430 x 680 x 550 mm	430 x 680 x 550 mm	395 x 1025 x 650 mm	595 x 1025 x 650 mm	430 x 688 x 510 mm	430 x 688 x 510 mm	430 x 688 x 510 mm	430 x 688 x 510 mm	1010 x 985 x 600 mm
Gewicht	32,1 kg	32,1 kg	35,15 kg	35,15 kg	44,1 kg	59,5 kg					27,8 kg
Prüfzeichen	CE, GS	CE, GS	CE, GS	CE, GS							
VPE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Kompatibel mit den BBQ-Coolern der Art.Nr. 700, 701, 702 und 703

\* Der erreichbare Wert im Innenraum kann dabei nicht über der Umgebungstemperatur am Aufstellort liegen

## Artikelübersicht

## Bierzapfanlage / Loungetable

Bierzapfanlage



Produktname	BeerMaster	TapBeer & Cool
Art.Nr.	582	583
EAN	40 38437 00582 0	40 38437 00583 7
Gehäuse / Farbe	Edelstahl / schwarz	Edelstahl / schwarz
Anschlag		Rechts
Temperaturbereich*	4 - 12 °C	Bierzapfanlage: 4 - 12 °C / BBQ Cooler: -1 - 10 °C
Temperaturzonen		1
Kühltechnik	Peltier	Kompressor
Lagervolumen		BBQ Cooler: 63 Liter
Ablageböden		4
IPX-4 (Spritzwasserschutz)		▪
UV-Filterglas		▪
Innenbeleuchtung		▪
Energieeffizienzklasse		G
Jahresverbrauch		99 kWh/a
Zubehör	Bierschlauch, Heineken-Adapter, 3 CO <sub>2</sub> -Patronen, Reinigungspumpe etc.	Bierschlauch, Heineken-Adapter, 3 CO <sub>2</sub> -Patronen, Reinigungspumpe etc.
Leistung	65 Watt	Bierzapfanlage: 65 Watt / BBQ Cooler: 60 Watt
Spannung	220-240V; 50Hz	Bierzapfanlage: 220-240V; 50Hz / BBQ Cooler: 230 V / 50 Hz
Maße (BxHxT)	280 x 475 x 480 mm	Bierzapfanlage: 280 x 475 x 480 mm / BBQ Cooler: 430 x 690 x 540 mm
Gewicht	5,4 kg	Bierzapfanlage: 5,4 kg / BBQ Cooler: 31,4 kg
Prüfzeichen	CE, GS	CE, GS
VPE	1	1

\* Der erreichbare Wert im Innenraum kann dabei nicht über der Umgebungstemperatur am Aufstellort liegen

Loungetable mit Soundbar und Getränkekühler



Produktname	Sound & Cool Black	Sound & Cool White	Sound & Cool Wood
Art.Nr.	792	793	794
EAN	40 38437 00792 3	40 38437 00793 0	40 38437 00794 7
Gehäuse / Farbe	Schwarzes Gehäuse mit schwarzer Glasplatte	Weißes Gehäuse mit schwarzer Glasplatte	Gehäuse in Holzoptik mit schwarzer Glasplatte
Temperaturbereich*	Linke Kühlzone: 3 - 8 °C Rechte Kühlzone: 6 - 12 °C	Linke Kühlzone: 3 - 8 °C Rechte Kühlzone: 6 - 12 °C	Linke Kühlzone: 3 - 8 °C Rechte Kühlzone: 6 - 12 °C
Temperaturzonen	2	2	2
Kühltechnik	Kompressor	Kompressor	Kompressor
Lagervolumen	Linke Kühlzone: 70 Liter Rechte Kühlzone: 65 Liter	Linke Kühlzone: 70 Liter Rechte Kühlzone: 65 Liter	Linke Kühlzone: 70 Liter Rechte Kühlzone: 65 Liter
Bedienung	Touch	Touch	Touch
Traglast Glasplatte	Bis 200 kg	Bis 200 kg	Bis 200 kg
Klangprogramme	Auto, Rock, Film, Pop, Jazz	Auto, Rock, Film, Pop, Jazz	Auto, Rock, Film, Pop, Jazz
RGB-Lichtleiste	▪	▪	▪
Energieeffizienzklasse	F	F	F
Jahresverbrauch	91 kWh/a	91 kWh/a	91 kWh/a
Leistung	0,7 A	0,7 A	0,7 A
Spannung	220 V - 240 V; 50/60 Hz	220 V - 240 V; 50/60 Hz	220 V - 240 V; 50/60 Hz
Maße (BxHxT)	1305 x 460 x 700 mm	1305 x 460 x 700 mm	1305 x 460 x 700 mm
Gewicht	55,3 kg	55,3 kg	55,3 kg
Prüfzeichen	CE	CE	CE
VPE	1	1	1

## Artikelübersicht

## Dry-Aged

Dry-Aged Cooler



Produktname	DryAged Master 63	DryAged Master 125	DryAged Master 380 Pro
Art.Nr.	689	690	691
EAN	40 38437 00689 6	40 38437 00690 2	40 38437 00691 9
Gehäuse / Farbe	Edelstahlfront	Edelstahlfront	Edelstahlfront
Temperaturbereich*	2 - 14 °C	2 - 14 °C	2 - 14 °C
Temperaturzonen	1	1	1
Kühltechnik	Kompressor	Kompressor	Kompressor
Volumen	63 Liter	125 Liter	380 Liter
Bedienung	Sensor-Touch	Sensor-Touch	Sensor-Touch
UV-Filterglas	▪	▪	▪
Innenbeleuchtung	▪	▪	▪
Jahresverbrauch	190 kWh/a	200 kWh/a	290 kWh/a
Zubehör	4 Roste, Hängegestell mit 3 Haken, H <sub>2</sub> O Speicher	4 Roste, Hängegestell mit 4 Haken, H <sub>2</sub> O Speicher	4 Roste, Hängegestell mit 6 Haken, 2x H <sub>2</sub> O Speicher
Leistung	0,4 A	140 Watt	240 Watt
Spannung	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz
Maße (BxHxT)	395 x 875 x 595 mm	595 x 825 x 640 mm	595 x 1860 x 740 mm
Gewicht	41,4 kg	57,4 kg	104,2 kg
Prüfzeichen	CE, GS	CE, GS	CE, GS
VPE	1	1	1

\* Der erreichbare Wert im Innenraum kann dabei nicht über der Umgebungstemperatur am Aufstellort liegen



CASO®  
DESIGN

INNOVATIVE KÜCHENTECHNIK



Kompetenzbuch



Kompetenzbuch Küche



SCAN MICH

Hier finden Sie  
alle Kataloge

## Deutschland

---

### CASO Design

CASO GmbH  
Raiffeisenstraße 9  
59757 Arnsberg, Germany

fon +49 (0) 29 32 . 547 66 0  
fax +49 (0) 29 32 . 547 66 77  
info@caso-design.de

[www.caso-design.de](http://www.caso-design.de)

